

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie na własną odpowiedzialność i ryzyko.					
1		Przepona pozioma i tynki renowacyjne			
1 d.1	KNR AT-25 0104-05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
2 d.1	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, fragmentach, pilastrach - ponad 5 m2 144	m2 m2	144.000	
				RAZEM	144.000
3 d.1	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 144	m2 m2	144.000	
				RAZEM	144.000
4 d.1	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 144	m2 m2	144.000	
				RAZEM	144.000
5 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża wypełnienie spoin 144	m2 m2	144.000	
				RAZEM	144.000
6 d.1	KNR 0-26 0637-07	Naprawa starych murów tynkiem renowacyjnym; tynki wykonywane ręcznie; jednokrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2 144	m2 m2	144.000	
				RAZEM	144.000
7 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 5	m3 m3	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18 5	m3 m3	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Izolacja pionowa			
9 d.2	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowlę - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; gruntu kat. I-II 50	m3 m3	50.000	
				RAZEM	50.000
10 d.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 50	m3 m3	50.000	
				RAZEM	50.000
11 d.2	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 85	m2 m2	85.000	
				RAZEM	85.000